


The advertisement features a composite image. The background is a high-angle, nighttime view of a dense city skyline, with numerous skyscrapers and buildings illuminated by their lights. In the foreground, a modern kitchen is shown. It has a white countertop and a black Siemens induction cooktop. On the cooktop, there are several stainless steel pots and pans containing food, including what looks like a curry or soup. To the left of the cooktop, there is a tray of food. The kitchen cabinets are white with black handles. The floor is made of light-colored wood. The overall aesthetic is clean, modern, and sophisticated.

SIEMENS

PEAB - Lillhamra

www.siemens-home.se

Siemens. Framtiden flyttar in.



HC 422213U¹

vit

¹230V

Spis, 60 cm

- ☐ -20 % energiförbrukning (0.79 kWh) än gränsvärdet (1.0 kWh) för energieffektivitetsklass A
- ☐ Glaskeramikhäll
- ☐ 4 steglöst reglerbara highSpeed kokzoner
- ☐ XXL-ugn (72 l) med titanGlansemalj
- ☐ Konventionell ugn
- ☐ 4 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, stor variogrill, liten variogrill
- ☐ Ugnsbelysning: 1 st (40 W) placering upptill
- ☐ Löstagbara ugnsstegar
- ☐ Cylindervred
- ☐ Innerlucka i helglas
- ☐ Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- ☐ Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- ☐ Utdragbar förvaringslåda
- ☐ Justerbara fötter i höjdled

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 9200

Mått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600

Anslutningskabelns längd (cm): 120.0

Spänning (V): 220-240

Zoner / Plattor - storlek och effekt

145 mm	210 mm	145 mm	180 mm
1.2 kW	2.2 kW	1.2 kW	1.8 kW



KG 36VW31

vit

Kyl/frys, 186 cm Vit

- ☐ Energiklass: A++, 227 kWh/år
- ☐ Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- ☐ Nettovolym total: 309 l
- ☐ Kylskåp nettovolym: 215 l
- ☐ 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- ☐ Kromat flaskställ
- ☐ crisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- ☐ LED-belysning i kylan
- ☐ **** -frys: 94 l nettovolym
- ☐ Superinfrysning med återgångsautomatik
- ☐ lowFrost
- ☐ Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- ☐ Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar
- ☐ 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox
- ☐ Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- ☐ Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 125

Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650

Buller (dB re 1 pW): 39

Anslutningskabelns längd (cm): 240.00



KS 36VNW30

vit

Kan kombineras med: GS36NVW30 / GS36VWV30 / GS36VWV40

Kylskåp, 186 cm Vit

- ☐ Energiklass: A++, 112 kWh/år
- ☐ Nettovolym total: 346 l
- ☐ Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- ☐ Dynamisk kylning med kylfläkt
- ☐ Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- ☐ LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- ☐ Nettovolym total: 346 l
- ☐ superKyla med automatisk återställning
- ☐ freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- ☐ crisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- ☐ 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- ☐ Flaskställ
- ☐ Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- ☐ Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 39
Anslutningskabelns längd (cm): 230.0



GS 36VWV30

vit


Kan kombineras med: KS36VNW30 / KS36VWV30 / KS36VWV40

Frys-skåp, 186 cm Vit

- ☐ Energiklass: A++, 212 kWh/år
- ☐ **** -frys: 237 l nettovolym
- ☐ Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- ☐ freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- ☐ Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- ☐ Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- ☐ Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- ☐ Vertikalt handtag
- ☐ **** -frys: 237 l nettovolym
- ☐ Superinfrysning med återgångsautomatik
- ☐ Infrysningsskapacitet: 30 kg per dygn
- ☐ Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- ☐ 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- ☐ 2 infrysningssack med transparent lucka
- ☐ Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- ☐ Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 42
Anslutningskabelns längd (cm): 230.0



WM 12E164DN

vit

Klass: iQ300

Frontmatad tvättmaskin iQ300

- ☐ Kapacitet: 7 kg
- ☐ Energieffektivitetsklass: A+++
- ☐ Årlig energiförbrukning 165 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- ☐ Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- ☐ Specialprogram: Supersnabb 15, Mix, Ylle-/handtvätt, Ylle-/handtvätt och Fintvätt/Siden
- ☐ varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt resultat
- ☐ touchControl-knappar: Lättstruket, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect
- ☐ Programförloppet visas med lysdioder
- ☐ waterPerfect: mängdautomatik
- ☐ Skumavkänning
- ☐ Obalanskontroll
- ☐ Flerfaldigt vattenskydd
- ☐ 30 cm stor lucköppning, vit luckram med 180° öppningsvinkel

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 848 x 600 x 590
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Energiförbrukning per år (kWh/år) - (2010/30/EC): 165
 Vattenförbrukning per år (l/år) (2010/30/EC): 10686
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 59
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
 Anslutningskabelns längd (cm): 160.0

WT 44E103DN

vit

Luftkondensumlare iQ100

- ☐ Kapacitet: 7 kg
- ☐ Energieffektivitetsklass: B
- ☐ Årlig energiförbrukning 497 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin
- ☐ autoDry, elektronisk fuktavkänning
- ☐ Specialprogram: Outdoor, Varmt 20, Supersnabb 40
- ☐ Skrynkeltskydd, upp till 60 minuter vid programslut
- ☐ touchControl-knappar: Skonsam
- ☐ antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- ☐ softDry-system: Extra stor rostfri trumma med valkar i soft-design
- ☐ Lysdioder visar hur torr tvätten är, samt när maskinen behöver rengöras
- ☐ Luckhängning: höger

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 626
 Anslutningseffekt (W): 2800
 Buller (dB re 1 pW): 66
 Anslutningskabelns längd (cm): 145.0

WZ 20310

vit

Monteringssats för tvätt och tork

- ☐ Vit monteringsats för tvätt/torkpelare
- ☐ Passar till samtliga tvättmaskiner och torktumlare WT..W..., WT..S..., WT..E..., WT..V...



Q 8CNP0060

Droppskyddsbricka, 60 cm

☐ Passar till alla 60 cm breda diskmaskiner



Q 8CNP0060

60 cm droppskydd

☐ Passar till alla 60 cm breda produkter

Vi har den nya generationens produkter

Siemens har satsat stora resurser på att spara resurser. Och det är ett forskningsarbete som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad produkter som ligger i topp vad gäller energieffektivitet. Det är produkter som inte bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till användaren.

Nu har EU och den nya energimärkningen nästan kommit ikapp Siemens effektiva kylskåp, tvättmaskiner och diskmaskiner. Det tidigare bästa betyget A har fått sällskap av de nya klasserna A+, A++ och A+++. Om du tycker det verkar krångligt kan vi berätta att det finns ett enklare sätt att hitta rätt:

Väljer du någon produkt ur Siemens eco PLUS sortiment gör du miljön en tjänst, samtidigt som du sparar pengar. De optimerade produkter du hittar i eco PLUS-serien är en del av vårt premiumsoriment när det gäller design, prestanda och innovativa funktioner.

I eco PLUS ingår alla Siemens:

Kyla och frysar i energiklass A++ och A+++
speedMatic diskmaskiner A++ och A+++
Tvättmaskiner A++ och A+++
Torktumlare med värmepumpsteknologi
A-40%, A-50%, A-60%*
Lågenergidammsugare
Fläktar med cleanAir module
Ugnar A-30%

Se hela sortimentet på www.siemens-home.se



*40%, 50% och 60% lägre energiförbrukning än gränsvärdet för energieffektivitetsklass A.





Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel.

Siemens Home Appliances
Box 503
169 29 Solna
08-734 12 00
e-post: siemens.konsumentinfo@bshg.com

www.siemens-home.se

