

Sälgen 2

Serie | 4



HCE 422123V¹

vit

¹400V

Spis, 60 cm 400 V Vit

- Energieffektivitet A

Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara HighSpeed zoner

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 71 l
- Konventionell ugn
- 4 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, stor variogrill, liten variogrill

Komfort

- Ugnsbelysning: 1 st (40 W) placering upptill
- Löstagbara ugnsstegar

Design

- Cylindervred
- Invändig helglaslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mät punkt mitt på ugnsluckan

Installation

- Utdragbar förvaringslåda
- Justerbara fötter i höjdded


Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 9200
 Mått i mm (H x B x D) (mm): 900 x 600 x 600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120
 Spänning (V): 400

Zoner / Plattor - storlek och effekt

145 mm	210 mm	145 mm	180 mm
1.2 kW	2.2 kW	1.2 kW	1.8 kW

iQ300



KG 36VXW31 **vit**

Kyl/frys, 186 cm Vit

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 226 kWh/år
- Nettovolym total: 307 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel

Kylidel

- Kylskåp nettovolym: 213 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- crisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- Kromat flaskställ
- LED-belysning i kylan

Frysdel

- **** -frys: 94 l nettovolym
- lowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90
 Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Anslutningskabelns längd (cm): 240.00

Sälgen 2



iQ100



iQ100



WD 15H540DN

vit

Kombinerad tvättmaskin-torktumlare

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg vit- och kulörtvätt - torkar 4 kg nonstop
- Energieffektivitetsklass: A
- Energiförbrukning tvätt och torkning 4.76 kWh, vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i normerat standardprogram
- Högsta centrifugeringshastighet: 1500 varv/min
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi

Program och specialfunktioner

- Automatiskt tvätt- och torkprogram för 4 kg
- Air Condensation Technology: ingen vattenförbrukning under torkning
- Refresh - specialprogram med ånga för uppfräschning
- autoDry-funktion, Tidsstyrda program
- Fläckprogram för 6 olika fläcktyper
- Specialprogram: Refresh, Mix, Outdoor/Impregnering, Skjortor, Supersnabb 15, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden,
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt resultat

Design och komfort

- Stor display med visning av programförlopp, temperatur, varvtal, resttid, barnspärr och fördröjd start upp till 24 h
- Visar rekommenderad maximal tvättmängd för valt program
- varioSoft-trumma: tvättar både skonsamt och effektivt
- Belysning i trumman

Teknik

- waterPerfect Plus: avancerat system för resurssnål vattenförbrukning
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning
- Skumavkänning
- Obalanskontroll

Säkerhet

- aquaStop
- Barnspärr

Installation

- Luckhängning vänster
- 32 cm stor lucköppning, lucka med 180° öppningsvinkel

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 590
 Anslutningseffekt (W): 2200
 Energiförbrukning, endast tvätt (kWh): 0.70
 Energiförbrukning tvätt- och torkomgång (kWh): 4.76
 Vattenförbrukning, tvätt och torkning av max tvättmängd (l): 57
 Vattenförbrukning för referensprogram, endast tvätt (l): 51
 Tvättid, testprogram (min): 285
 Genomsnittlig tvättid, 60°C bomull och fylld maskin EN 60456 (min): 540
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Buller, torkning (dB (A) re 1 pW): 61
 Anslutningskabelns längd (cm): 210



WM 14B262DN

vit

Frontmatad tvättmaskin

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 6 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++
- Årlig energiförbrukning 153 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min

Program och specialfunktioner

- Specialprogram: Syntet special, Mix, Skjortor, Sport, Hygien, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt Fintvätt/Siden
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt resultat

Design och komfort

- Display för programförlopp, temperatur, varvtal, resttid och förinställning av sluttid upp till 24 h
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- Knappar: Start/Paus, Varvtal, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect, Startfördröjning, Temperatur

Teknik

- aquaTronic
- waterPerfect: mängdautomatik
- Skumavkänning
- Obalanskontroll

Säkerhet

- Flerfaldigt vattenskydd
- Barnspärr

Installation

- 30 cm stor lucköppning, med 140° öppningsvinkel

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 850 x 600 x 550
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC): 153
 Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC): 10560
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 59
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 77
 Anslutningskabelns längd (cm): 160



WT 44C101DN

vit

Luftkondensumlare

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: C
- Årlig energiförbrukning 527 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- autoDry, elektronisk fuktavkänning
- Skrynkelskydd, upp till 90 minuter vid programslut

Design och komfort

- Ett vred för val av alla program
- Knappar: Skonsam, Skrynkelskydd
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- softDry-system: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design

Teknik

- Lysdioder visar när programmet är klart, samt när maskinen behöver rengöras

Installation

- Plastlucka, högerhängd vit

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D) (mm): 842 x 599 x 635
 Anslutningseffekt (W): 2600
 Buller (dB re 1 pW): 66
 Anslutningskabelns längd (cm): 145.0