

# Kv. Triton - Tillval Diskmaskin

SMU 24AW02S



## Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitetsklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50° C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkvarter
- Ljudnivå: 50 dB(A) re 1 pW

## Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 3, 6, 9 timmar

## Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: MängdSensor
- Avhärdningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innebehållare: rostfritt stål / polinox

## Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr

# Kv. Triton - Spis

HCA 422120V



**Fristående spis med upp till 4  
uppvärmingsalternativ och håll i  
glaskeramik - gör såväl matlagning som  
rengöring enkel och smidig.**

**A**

- **Energiklass A:** perfekt resultat med låg energiförbrukning.
- Ergonomisk ugnslucka som är smidig att öppna och stänga.

#### **Tekniska data**

Konstruktion :	Fristående
Produktmått i mm (H x B x D) :	900 x 600 x 600
Anslutningskabellens längd (cm) :	120
Nettovikt (kg) :	56,0
Bruttovikt (kg) :	61,0
EAN kod :	4242002848402
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) :	71
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,88
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	103,5
Anslutningseffekt (W) :	9200
Säkring (A) :	3*16
Spänning (V) :	400
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	Perilex-kontakt



# Kv. Triton – Kyl/Frys

Kyl/frys, 186 cm  
Vit  
KGV36W32



**A++**

Kyl/frys i energiklass A++ och med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre.

- Energiklass A++, extra energisnålt.
- **VitaFresh:** grönsakslåda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimalt anpassad luftfuktighet.
- LowFrost-teknik minskar isbildning och behöver sällan frostas av. Sparar tid och energi.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **BigBox:** extra stor frysåda.
- **VarioZone:** flyttbara frysådor och glashyllor ger extra flexibilitet.

Tekniska data	
Konstruktion :	Fristående
Dekorpanel för dörren :	Går ej att montera
Höjd (mm) :	1860
Bredd (mm) :	600
Diup (mm) :	650
Nettovikt (kg) :	73,0
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkrlng (A) :	10
Gångjärn :	Höger omhängbar
Spanning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	240
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) :	23
Antal kompressorer :	1
Antalet separata kylsystem :	1
Fläkt i kylen :	Saknas
Omhängbar dörr :	Ja
Antal flyttbara hyllor :	2
Flaskhylla/Flaskhyllor :	Ja
EAN kod :	4242002799605
Varumärke :	Bosch
Produktnamn :	KGV36W32
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	226
Kylskåp, nettovoly m (l) - (2010/30/EC) :	214
Frysdel, nettovoly m (l) (2010/30/EC) :	94
Automatisk avfrostning :	Saknas
Säkerhet vid strömavbrott (h) :	23
Infrysningsskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	7
Klimatklass :	SN-T
Buller (dB re 1 pW) :	39
Installationstyp :	N/A



# Kv. Triton – Kylskåp

Kylskåp, 186 cm  
vit  
KSV36NW30



**A++**

**Kylskåp med elektronisk temperaturkontroll och MultiBox grönsakslåda: ställ in önskad temperatur enkelt och exakt.**

- **MultiBox:** grönsakslåda med rätad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.
- Energisnålt, energiklass A++.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn, invändig belysning som inte bländar.
- EasyAccess-hyllor, utdragbara glashyllor som ger en perfekt överblick och gör det enkelt att lägga in och ta ut matvaror.
- Dörr med 50° öppningsvinkel gör att skåpet kan placeras direkt mot vägg eller i nisch och alla lådor går att dra ut helt.

Tekniska data	
Konstruktion :	Fristående
Dekorpanel för dörren :	Går ej att montera
Höjd (mm) :	1860
Bredd (mm) :	600
Djup (mm) :	650
Nettovikt (kg) :	68,0
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkring (A) :	10
Gänglän :	Vänster omhängbar
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	230
Antal separata kylsystem :	1
Fläkt i kylan :	1
Omhängbar dörr :	Ja
Antal flyttbara hyllor :	Ja
Flaskhylla/Flaskhyllor :	5
EAN kod :	Ja
Varumärke :	4242002690711
Produktnamn :	Bosch
Produktkategori :	KSV36NW30
Produktkategori :	Kylskåp
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/år) - NW (2010/30/EC) :	112
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) :	345
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) :	0
Automatisk avfrostning :	Saknas
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	0
Buller (dB re 1 pW) :	39
Klimatklass :	SN-T
Installationstyp :	N/A

# Kv. Triton – Frysskåp

Frysskåp, 186 cm  
vit  
GSV36W32



A++

**Frysskåp i energiklass A++ med elektronisk temperaturstyrning, temperaturen ställs in enkelt och exakt.**

- Med FreshSense kamer sensorer av temperaturskillnader och ser till att den irvänderiga temperaturen är konstant. Det håller maten fräsch längre.
- Dörr med 90° öppningsvinkel gör att skåpet kan placeras direkt mot vägg eller i nisch och alla lådor går att dra ut helt.
- **Elektronisk temperaturstyrning:** tydlig och enkel inställning av temperaturen.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.

## Tekniska data

Frysermeter :	Digital
Belysning :	Saknas
Produktkategori :	Stående frysskåp
Konstruktion :	Fristående
Dekorpanel för dörren :	Går ej att montera
Automatisk avfrostning :	Saknas
Höjd (mm) :	1860
Bredd (mm) :	600
Djup (mm) :	650
Embällemått (H x B x D) (mm) :	1920 x 660 x 770
Nettovikt (kg) :	75,0
Bruttovikt (kg) :	80,0
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkning (A) :	10
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	230
Gångjärn :	Höger omlängbar
Säkerhet vid strömbrott (timmar) :	22
Färg / Material, maskin :	vit
Avfrostning :	manuell
Varningsignal vid funktionsfel :	Ljus + ljud
Låsbar dörr :	Saknas
Antal frysbäckar/-korgar :	5
Frysacksluckor :	2
EAN kod :	4242002847795
Varumärke :	Bosch
Produktnamn :	GSV36W32
Produktkategori :	Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/år) - NR (2010/30/EC) :	212
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) :	237
Automatisk avfrostning :	Saknas
Säkerhet vid strömbrott (h) :	22
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	28
Klimatklass :	SN-T
Buller (dB re 1 pW) :	42
Installationsbyg : :	N/A

# Kv. Triton – Torktumlare

## Värmepumpstumlare WTH830L7SN



### Torktumlare med energiklass A för en energislut torkning.

**A**

- **Energi**klass: A
- **SensitveDryng-systeme**: torkar jämnt och skonsamt tack vare varmluftsteknik och trummans speciella struktur och utformning.
- **Ljudnivå 65 dB**: maskinen torkar behagligt tyst.
- **ECARF-kvalitetsstämpel**: utvecklad för dig med allergi eller känslig hud.
- **EasyClean filter**: för en enkel rengöring av kondensorfiltret.

Tekniska data	
Konstruktion :	Fristående
Demontierbar toppskiva :	Säkraa
Gångjärn :	Högen
Anslutningskabellens längd (cm) :	145,0
Höjd med toppskiva (mm) :	842
Produktmått i mm (H x B x D) :	842 x 598 x 599
Nettovikt (kg) :	47,0
Fluorerade växthusgaser :	Ja
Köldmedium :	R134a
Hermetiskt tillsluten utrustning :	Ja
Quantity of fluorinated gases (kg) :	0,215
The quantity expressed in CO2 equivalent (t) :	0,307
EMV kod :	4242005031092
Anslutningsseffekt (W) :	600
Ström (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC) :	7,0
Standardprogram bomull :	Bomull torkning: Skåpfort
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) :	2,30
Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) :	196
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) (kWh) :	1,31
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin (min) :	119
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) (kWh) :	281,0
Viktad programtid (min) :	152
Genomsnittlig kondensationsseffektivitet, full maskin (%) :	81
Genomsnittlig kondensationsseffektivitet, halv maskin (%) :	81
Viktad kondensationsseffektivitet (%) :	81

# Kv. Triton – Tvättmaskin

## Frontmatad tvättmaskin WAN242C7SN



**A+++**

### Tvättmaskin med EcoSilence Drive™ som tvättar extra tyst och energisnålt. 10 års motorgaranti.

- Ljudnivå 64 dB/74 dB: trötar och centrifugerar behålligt tyst.
- VarioPerfect™: spara upp till 65% i tid eller 50% mindre energiförbrukning. Välj själv med ett enkelt knapptryck.
- Enkel att använda med LED-display och bekvämt vrid för samtliga program.
- ActiveWater™: spara vatten och pengar tack vare ett 2-stegs sensor-system som känner av mängden tvätt i maskinen.



#### Tekniska data

Konstruktionshöjd med toppskiva (mm) :	850	Fristående
Mått i mm (H x B x D) :	848 x 598 x 550	
Nettovikt (kg) :	68,0	
Anslutningseffekt (W) :	2300	
Säkrling (A) :	10	
Spänning (V) :	220-240	
Frekvens (Hz) :	50	
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE	
Anslutningskabelns längd (cm) :	210	
Tvätteffekt :	A	
Gångjärn :	Vårstär	
Hjul :	Säknas	
EAN kod :	4242002953908	
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC) :	7,0	
Energi-effektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+++	
Årlig energiförbrukning (kWh/år) - NY (2010/30/EC) :	157	
Effektförbrukning i fräsläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,12	
Effektförbrukning i viloläge - NEW (2010/30/EC) - NEW (2010/30/EC) :	0,50	
Årlig vattenförbrukning (l/år) - NY (2010/30/EC) :	9030	
Centrifugerings-effekt :	B	
Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC) :	1175	
Gemensamt tvättid, 40°C bomull och del av maskin (min) (2010/30/EC) :	200	
Gemensamt tvättid, 60°C bomull och fylld maskin (min) (2010/30/EC) :	200	
Gemensamt tvättid, 80°C bomull och delvis fylld maskin (min) (2010/30/EC) :	200	
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW) :	54	
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW) :	74	
Installationstyp :	Fristående	